

Теплоисточник ТЭЦ – _____ ЦТП – _____

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ7

(наименование и схема подключения)

Договор № 39211

Qгод= _____ Гкал

Qмес= _____ Гкал

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК «Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. Бородина, 10/1

за сентябрь 2022 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество Теплотенергии (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (тн)	Количество Теплотенергии ГВС (Гкал)
22.08	00	44039	36781	1461,310	7739	6178	425,364
19.09	24	44609	36781	1485,233	8435	6676	458,132
ИТОГО		569	0	23,924	696	498	32,768

ПУ № 20-129420

$Q_E =$	Гкал	$Q =$	0	(Гкал)
$V_{подп.} =$	м ³	$Q_{(гвс)} =$	28,620	(Гкал) 36,539
$V_{х.в.} =$	м ³	$V_{подп.} =$	569	(м ³)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____

23 СЕН 2022

Должность Ф.И.О.

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

подпись

Ответственный исполнитель _____

Бастрыкин Д.В.

телефон

Ф.И.О.

Цветаев С.В.

(должность)

подпись

(фамилия,

имя,

отчество)



Абонент:Бородин 10/1
Адрес: _____
Договор N:000000000
Теплоснабщик ТВ7-04М сет. N 001
Договорные расходы: _____
М.сел.вода= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
тхв: не исп.

Тип расходомера:
Пределы измерений:
G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч
G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 20129420, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0хD93Е

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	p1 кгс/см2	p2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.08.22 23	75.13	31.26	43.87	3.51	3.52	21.577 <	0.000	21.034 <	0.000	0.00	4.00	0.923	24	0	*
23.08.22 23	77.92	31.91	46.01	3.39	3.40	19.843 <	0.000	19.312 <	0.000	0.00	4.00	0.888	24	0	*
24.08.22 23	81.58	32.67	48.91	3.42	3.43	17.976 <	0.000	17.452 <	0.000	0.00	4.00	0.854	24	0	*
25.08.22 23	82.61	33.78	48.83	3.89	3.90	17.834 <	0.000	17.304 <	0.000	0.00	4.00	0.845	24	0	*
26.08.22 23	72.86	33.32	39.54	3.58	3.59	18.234 <	0.000	17.801 <	0.000	0.00	4.00	0.704	24	0	*
27.08.22 23	72.23	33.16	39.07	3.33	3.34	18.295 <	0.000	17.866 <	0.000	0.00	4.00	0.698	24	0	*
28.08.22 23	72.58	32.33	40.24	3.47	3.48	20.185 <	0.000	19.708 <	0.000	0.00	4.00	0.793	24	0	*
29.08.22 23	72.07	32.45	39.61	3.39	3.35	18.719 <	0.000	18.283 <	0.000	0.00	4.00	0.724	24	0	*
30.08.22 23	72.94	32.71	40.23	3.69	3.18	20.040 <	0.000	19.563 <	0.000	0.00	4.00	0.787	24	0	*
31.08.22 23	72.39	33.30	39.09	3.71	3.23	20.385 <	0.000	19.908 <	0.000	0.00	4.00	0.778	24	0	*
01.09.22 23	72.16	33.77	38.39	3.72	3.31	19.736 <	0.000	19.277 <	0.000	0.00	4.00	0.740	24	0	*
02.09.22 23	73.47	33.58	39.89	3.96	0.93	17.945 <	0.000	17.513 <	0.000	0.00	4.00	0.700	24	0	*
03.09.22 23	72.79	33.58	39.22	3.95	0.83	17.112 <	0.000	16.707 <	0.000	0.00	4.00	0.656	24	0	*
04.09.22 23	75.02	33.17	41.84	3.89	0.31	19.933 <	0.000	19.435 <	0.000	0.00	4.00	0.815	24	0	*
05.09.22 23	73.66	32.61	41.05	3.94	0.00	20.821 <	0.000	20.319 <	0.000	0.00	4.00	0.836	24	0	*
06.09.22 23	72.59	31.40	41.19	3.85	0.00	20.536 <	0.000	20.053 <	0.000	0.00	4.00	0.827	24	0	*
07.09.22 23	74.18	31.46	42.73	3.97	0.00	19.644 <	0.000	21.295 <	0.000	0.00	4.00	0.912	24	0	*
08.09.22 23	70.94	29.97	40.98	3.81	0.01	21.830 <	0.000	21.200 <	0.000	0.00	4.00	0.788	24	0	*
09.09.22 23	70.58	29.97	40.61	3.78	0.02	20.679 <	0.000	20.216 <	0.000	0.00	4.00	0.822	24	0	*
10.09.22 23	70.80	29.90	40.91	4.06	0.02	22.692 <	0.000	22.181 <	0.000	0.00	4.00	0.909	24	0	*
11.09.22 23	70.95	29.63	41.32	3.75	0.01	23.048 <	0.000	22.527 <	0.000	0.00	4.00	0.871	24	0	*
12.09.22 23	70.58	28.58	42.00	3.47	0.15	21.175 <	0.000	20.700 <	0.000	0.00	4.00	0.871	24	0	*
13.09.22 23	70.73	28.44	42.29	3.11	1.64	18.702 <	0.000	18.281 <	0.000	0.00	4.00	0.773	24	0	*
14.09.22 23	70.92	28.98	41.94	3.39	3.41	21.667 <	0.000	21.177 <	0.000	0.00	4.00	0.888	24	0	*
15.09.22 23	76.11	30.13	45.98	3.77	3.78	21.577 <	0.000	21.022 <	0.000	0.00	4.00	0.967	24	0	*
16.09.22 23	72.44	30.27	42.17	3.70	3.72	20.048 <	0.000	19.577 <	0.000	0.00	4.00	0.825	24	0	*
17.09.22 23	72.11	30.26	41.86	3.84	3.86	20.632 <	0.000	20.152 <	0.000	0.00	4.00	0.843	24	0	*
18.09.22 23	72.84	30.54	42.30	3.91	3.92	23.513 <	0.000	22.955 <	0.000	0.00	4.00	0.971	24	0	*
19.09.22 23	76.30	31.17	45.13	4.10	4.12	19.464 <	0.000	18.962 <	0.000	0.00	4.00	0.856	24	0	*
Итого/Средн	73.41	31.45	41.96	3.70	2.24	593.842	0.000	569.782	0.000	0.00	4.00	23.924	696	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dt °C	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.08.22 23	45301.734	37164.527	44039.598	36781.469	7258.128	1461.310	7739	74
19.09.22 23	45885.576	37164.527	44609.380	36781.469	7827.911	1485.233	8435	74
Итого	583.842	0.000	569.782	0.000	569.782	23.924	696	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/08/22г.-19/09/22г.

Абонент:Бородина 10/1

Адрес:_____

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 20.00 м3/ч G1 min = 0.26 м3/ч

Серийный номер 20129420, ВД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0xD93E

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.08.22 23	72.26	3.43	18.700	18.261	5.00	3.00	1.228	24	0	
23.08.22 23	74.68	3.32	17.500	17.066	5.00	3.00	1.189	24	0	
24.08.22 23	78.12	3.36	15.700	15.276	5.00	3.00	1.117	24	0	
25.08.22 23	78.97	3.83	15.900	15.464	5.00	3.00	1.144	24	0	
26.08.22 23	70.09	3.53	16.200	15.841	5.00	3.00	1.031	24	0	
27.08.22 23	69.57	3.27	16.100	15.748	5.00	3.00	1.017	24	0	
28.08.22 23	70.03	3.39	18.100	17.700	5.00	3.00	1.151	24	0	
29.08.22 23	69.48	3.33	16.700	16.336	5.00	3.00	1.053	24	0	
30.08.22 23	70.50	3.61	17.500	17.109	5.00	3.00	1.121	24	0	
31.08.22 23	70.07	3.63	17.700	17.309	5.00	3.00	1.126	24	0	
01.09.22 23	69.72	3.66	17.100	16.724	5.00	3.00	1.083	24	0	
02.09.22 23	70.76	3.90	15.600	15.249	5.00	3.00	1.003	24	0	
03.09.22 23	70.15	3.90	15.000	14.668	5.00	3.00	0.956	24	0	
04.09.22 23	72.51	3.81	17.600	17.186	5.00	3.00	1.160	24	0	
05.09.22 23	71.18	3.86	17.800	17.395	5.00	3.00	1.151	24	0	
06.09.22 23	70.11	3.77	18.000	17.602	5.00	3.00	1.146	24	0	
07.09.22 23	71.74	3.89	19.000	18.562	5.00	3.00	1.239	24	0	
08.09.22 23	68.44	3.73	17.000	16.640	5.00	3.00	1.056	24	0	
09.09.22 23	68.20	3.70	18.100	17.719	5.00	3.00	1.120	24	0	
10.09.22 23	68.58	3.96	19.800	19.379	5.00	3.00	1.232	24	0	
11.09.22 23	68.74	3.66	20.300	19.866	5.00	3.00	1.266	24	0	
12.09.22 23	68.11	3.40	17.900	17.523	5.00	3.00	1.106	24	0	
13.09.22 23	67.82	3.05	16.000	15.665	5.00	3.00	0.984	24	0	
14.09.22 23	68.35	3.31	18.700	18.304	5.00	3.00	1.159	24	0	
15.09.22 23	73.32	3.69	18.600	18.152	5.00	3.00	1.240	24	0	
16.09.22 23	69.45	3.63	17.300	16.923	5.00	3.00	1.091	24	0	
17.09.22 23	69.54	3.76	18.200	17.803	5.00	3.00	1.149	24	0	
18.09.22 23	70.54	3.80	20.600	20.140	5.00	3.00	1.320	24	0	
19.09.22 23	73.34	4.03	16.900	16.494	5.00	3.00	1.127	24	0	
Итого/Средн	70.78	3.63	509.600	498.105	5.00	3.00	32.768	696	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.08.22 23	6333.300	6178.607	425.364	7759	54
19.09.22 23	6842.900	6676.711	458.132	8455	54
Итого	509.600	498.105	32.768	696	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____