

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,594 Гкал

Qмес= 0,369 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. Коммунальная, 9/2

за август 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (тн)	Количество Тепла ГВС (Гкал)
20.07	00	126536	116426	3004,141	15727	11847,900	722,573
18.08	24	126761	116426	3011,753	16409	12358,100	748,538
ИТОГО		224	0	7,612	682	510,200	25,965

ПУ № 19083290

$Q_E =$		Гкал	$Q =$	0	(Гкал)
$V_{подп.} =$		м ³	$Q_{(гвс)} =$	25,965	(Гкал)
$V_{х.в.} =$	0	м ³	$V_{подп.} =$	510,200	(м ³)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

19.08.2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель Логвиненко В.Ю.

Должность, Ф.И.О.

Телефон _____

подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

(должность)

Ф.И.О. Цветаев С.В.

(фамилия,

имя,

отчество)

подпись _____



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/07/25г.-18/08/25г.

Абонент: Коммунальная 9/2

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.80 м3/ч

G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.80 м3/ч

Серийный номер 19083290, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0хD5CF

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.07.25 23	24.10	54.75	-30.65	3.61	3.77	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
21.07.25 23	24.34	54.17	-29.83	3.62	3.78	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
22.07.25 23	24.16	54.19	-30.02	3.63	3.79	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
23.07.25 23	23.95	54.15	-30.20 <	3.44	3.60	0.000	0.410 <	0.000	0.040 <	-0.040	0.00	4.00	0.000	23	1	*
24.07.25 23	24.09	55.31	-31.22	3.65	3.80	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
25.07.25 23	25.49	56.13	-30.65	3.75	3.90	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
26.07.25 23	24.86	54.92	-30.06	3.76	3.92	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
27.07.25 23	26.11	56.40	-30.29	3.84	3.99	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
28.07.25 23	25.86	55.65	-29.79	3.80	3.95	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
29.07.25 23	26.32	55.94	-29.62	4.07	4.22	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
30.07.25 23	26.62	57.92	-31.30	3.96	4.10	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
31.07.25 23	27.02	57.81	-30.79	3.91	4.05	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
01.08.25 23	26.96	56.77	-29.81	3.81	3.95	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
02.08.25 23	26.56	55.83	-29.27	3.74	3.89	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
03.08.25 23	25.47	56.07	-30.60	3.71	3.86	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
04.08.25 23	25.11	56.65	-31.54	3.75	3.90	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
05.08.25 23	23.83	37.77	-13.94	1.73	1.84	0.000	0.190 <	0.000	0.187 <	-0.187	0.00	4.00	0.000	24	0	*
06.08.25 23	19.81	20.24	-0.42 <	0.05	0.09	0.000	15.975 <	0.000	0.000 <	0.000	0.00	4.00	0.000	6	18	*
07.08.25 23	56.40	20.41	35.98 <	0.74	0.80	11.910	13.305 <	11.734	0.170 <	11.564	0.00	4.00	0.422	5	19	*
08.08.25 23	56.39	21.76	34.63	3.75	3.85	19.745 <	0.000	19.453 <	0.000	19.453	0.00	4.00	0.673	24	0	*
09.08.25 23	57.96	23.51	34.45	3.73	3.83	19.920 <	0.000	19.610 <	0.000	19.610	0.00	4.00	0.675	24	0	*
10.08.25 23	59.81	24.66	35.15	3.72	3.83	20.710 <	0.000	20.367 <	0.000	20.367	0.00	4.00	0.715	24	0	*
11.08.25 23	57.98	25.29	32.69	4.13	4.24	19.560 <	0.000	19.256 <	0.000	19.256	0.00	4.00	0.629	24	0	*
12.08.25 23	57.23	25.52	31.71	3.85	3.97	18.300 <	0.010 <	18.022 <	0.010 <	18.012	0.00	4.00	0.571	24	0	*
13.08.25 23	60.48	25.82	34.65	4.15	4.27	19.300 <	0.000	18.974 <	0.000	18.974	0.00	4.00	0.657	24	0	*
14.08.25 23	60.39	25.74	34.65	4.12	4.24	19.830 <	0.000	19.497 <	0.000	19.497	0.00	4.00	0.675	24	0	*
15.08.25 23	58.67	25.74	32.94	3.95	4.08	18.200 <	0.000	17.911 <	0.000	17.911	0.00	4.00	0.589	24	0	*
16.08.25 23	58.88	25.89	32.98	3.70	3.83	20.795 <	0.000	20.463 <	0.000	20.463	0.00	4.00	0.674	24	0	*
17.08.25 23	58.82	25.86	32.96	3.68	3.81	20.895 <	0.000	20.560 <	0.000	20.560	0.00	4.00	0.677	24	0	*
18.08.25 23	60.46	25.49	34.98	3.73	3.86	19.090 <	0.000	18.768 <	0.000	18.768	0.00	4.00	0.656	24	0	*
Итого/Средн	58.70	24.78	33.93	3.50	3.63	228.255	29.890	224.616	0.407	224.209	0.00	4.00	7.612	682	38	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.07.25 23	130118.335	118148.795	126536.931	116426.159	10110.772	3004.141	15727	149
18.08.25 23	130346.590	118178.685	126761.547	116426.566	10334.981	3011.753	16409	187
Итого	228.255	29.890	224.616	0.407	224.209	7.612	682	38

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/07/25г.-18/08/25г.

Абонент: Коммунальная 9/2

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 20.00 м3/ч G1 min = 1.00 м3/ч

Серийный номер 19083290, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0хD5CF

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.07.25 23	55.09	3.66	21.000	20.703	5.00	3.00	1.037	24	0	
21.07.25 23	54.27	3.67	19.500	19.232	5.00	3.00	0.947	24	0	
22.07.25 23	53.87	3.68	18.400	18.151	5.00	3.00	0.887	24	0	
23.07.25 23	54.96	3.49	19.700	19.422	5.00	3.00	0.970	24	0	
24.07.25 23	55.52	3.70	17.800	17.544	5.00	3.00	0.886	24	0	
25.07.25 23	56.02	3.61	17.500	17.245	5.00	3.00	0.880	24	0	
26.07.25 23	55.45	3.81	17.800	17.546	5.00	3.00	0.885	24	0	
27.07.25 23	56.10	3.89	19.200	18.919	5.00	3.00	0.967	24	0	
28.07.25 23	55.81	3.84	18.800	18.527	5.00	3.00	0.941	24	0	
29.07.25 23	56.25	4.11	19.400	19.115	5.00	3.00	0.980	24	0	
30.07.25 23	58.15	4.00	17.500	17.225	5.00	3.00	0.916	24	0	
31.07.25 23	57.26	3.95	18.300	18.022	5.00	3.00	0.942	24	0	
01.08.25 23	56.46	3.85	17.400	17.141	5.00	3.00	0.882	24	0	
02.08.25 23	55.82	3.78	18.200	17.937	5.00	3.00	0.912	24	0	
03.08.25 23	56.27	3.76	19.000	18.720	5.00	3.00	0.960	24	0	
04.08.25 23	56.91	3.80	19.400	19.108	5.00	3.00	0.992	24	0	
05.08.25 23	53.82	1.78	6.000	5.919	5.00	3.00	0.289	24	0	
06.08.25 23	21.30	0.08	0.100	0.100	5.00	3.00	0.002	24	0	
07.08.25 23	56.36	0.77	10.400	10.246	5.00	3.00	0.526	24	0	
08.08.25 23	55.57	3.78	17.500	17.248	5.00	3.00	0.872	24	0	
09.08.25 23	57.20	3.76	17.800	17.530	5.00	3.00	0.915	24	0	
10.08.25 23	58.99	3.75	18.500	18.202	5.00	3.00	0.983	24	0	
11.08.25 23	57.20	4.16	17.600	17.334	5.00	3.00	0.905	24	0	
12.08.25 23	56.43	3.89	16.600	16.353	5.00	3.00	0.841	24	0	
13.08.25 23	59.60	4.19	17.400	17.115	5.00	3.00	0.935	24	0	
14.08.25 23	59.50	4.16	17.900	17.608	5.00	3.00	0.960	24	0	
15.08.25 23	57.81	4.00	16.500	16.245	5.00	3.00	0.858	24	0	
16.08.25 23	58.10	3.74	18.700	18.407	5.00	3.00	0.977	24	0	
17.08.25 23	58.05	3.72	19.100	18.801	5.00	3.00	0.997	24	0	
18.08.25 23	59.51	3.77	17.200	16.918	5.00	3.00	0.922	24	0	
Итого/Средн	56.66	3.54	510.200	502.583	5.00	3.00	25.965	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.07.25 23	11847.900	11600.297	722.573	15873	3
18.08.25 23	12358.100	12102.880	748.538	16593	3
Итого	510.200	502.583	25.965	720	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____