

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,594 Гкал

Qмес= 0,369 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. Коммунальная, 9/2

за август 2026 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (тн)	Количество Тепла ГВС (Гкал)
20.07	00	202030	186628	4472,216	24422	17726,800	1093,456
20.08	24	202030	186628	4472,216	25169	18213,900	1118,458
ИТОГО		0	0	0	747	487,100	25,003

ПУ № 19083290

$Q_E =$	
$V_{подп.} =$	
$V_{х.в.} =$	0

Гкал

м³

м³

Q = 0 (Гкал)

Q_{ГВС} = 25,003 (Гкал)

V_{подп.} = 487,100 (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____

Должность, Ф.И.О.

подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

(должность)

Ф.И.О.

Цветаев С.В.

(фамилия,

имя,

АО «Омск РТС»

СП «Теплоэнергосбыт»

Отдел приборов учёта тепловой энергии

25 АВГ 2026

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Брехова Т.П.



о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/07/26г.-20/08/26г.

Договор N:000000000
Тепловычислитель ТВ7-04М сег. N 001
Договорные расходы:
М.сет. вода= т.сут Мгвс= т.сут
тхв: не исп.

Тип расходомера:
Пределы измерений:
G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.80 м3/ч
G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.80 м3/ч

Серийный номер 19083290, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0хD5CF

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dm т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС ч
20.07.26 23	46.74	60.27	-13.53	4.48	4.59	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
21.07.26 23	47.86	61.30	-13.45	4.49	4.60	0.000	0.015	0.000	0.015	<	0.00	4.00	0.000	24	0	*
22.07.26 23	46.92	60.85	-13.93	4.51	4.62	0.000	0.015	0.000	0.015	<	0.00	4.00	0.000	24	0	*
23.07.26 23	48.33	61.01	-12.68	4.50	4.61	0.000	0.010	0.000	0.010	<	0.00	4.00	0.000	24	0	*
24.07.26 23	48.12	60.62	-12.50	4.50	4.61	0.000	0.005	0.000	0.005	<	0.00	4.00	0.000	24	0	*
25.07.26 23	44.48	56.87	-12.39	4.41	4.52	0.000	0.020	0.000	0.020	<	0.00	4.00	0.000	24	0	*
26.07.26 23	44.21	55.14	-10.93	4.25	4.36	0.000	0.010	0.000	0.010	<	0.00	4.00	0.000	24	0	*
27.07.26 23	44.68	56.17	-11.48	4.25	4.36	0.000	0.005	0.000	0.005	<	0.00	4.00	0.000	24	0	*
28.07.26 23	47.12	59.51	-12.38	4.16	4.27	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	*
29.07.26 23	47.34	59.91	-12.57	4.17	4.27	0.000	0.005	0.000	0.005	<	0.00	4.00	0.000	24	0	*
30.07.26 23	47.28	59.97	-12.68	4.48	4.59	0.000	0.010	0.000	0.010	<	0.00	4.00	0.000	24	0	*
31.07.26 23	47.89	60.83	-12.94	4.49	4.60	0.000	0.015	0.000	0.015	<	0.00	4.00	0.000	24	0	*
01.08.26 23	47.97	59.89	-11.92	4.40	4.51	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	*
02.08.26 23	46.81	58.73	-11.92	4.46	4.57	0.000	0.015	0.000	0.015	<	0.00	4.00	0.000	24	0	*
03.08.26 23	45.19	57.62	-12.43	4.37	4.48	0.000	0.005	0.000	0.005	<	0.00	4.00	0.000	23	1	*
04.08.26 23	45.33	57.85	-12.52	4.67	4.78	0.000	0.015	0.000	0.015	<	0.00	4.00	0.000	24	0	*
05.08.26 23	44.02	55.23	-11.20	5.60	5.00	0.000	0.005	0.000	0.005	<	0.00	4.00	0.000	24	0	*
06.08.26 23	42.68	53.31	-10.62	7.18	5.45	0.000	0.000	0.000	0.000	!	0.00	4.00	0.000	18	6	*
07.08.26 23	44.82	55.86	-11.03	4.54	4.65	0.000	0.005	0.000	0.005	!	0.00	4.00	0.000	10	14	*
08.08.26 23	45.02	56.00	-10.99	4.89	5.00	0.000	0.025	0.000	0.025	<	0.00	4.00	0.000	24	0	*
09.08.26 23	47.32	58.24	-10.92	4.91	5.03	0.000	0.015	0.000	0.015	<	0.00	4.00	0.000	24	0	*
10.08.26 23	46.36	57.62	-11.26	5.03	5.14	0.000	0.010	0.000	0.010	<	0.00	4.00	0.000	24	0	*
11.08.26 23	46.18	57.21	-11.04	4.93	5.04	0.000	0.040	0.000	0.039	<	0.00	4.00	0.000	24	0	*
12.08.26 23	46.08	57.73	-11.65	5.31	5.43	0.000	0.030	0.000	0.030	<	0.00	4.00	0.000	24	0	*
13.08.26 23	45.91	57.70	-11.79	5.33	5.45	0.000	0.020	0.000	0.020	<	0.00	4.00	0.000	24	0	*
14.08.26 23	46.73	59.12	-12.40	4.37	4.48	0.000	0.030	0.000	0.020	<	0.00	4.00	0.000	24	0	*
15.08.26 23	47.29	59.92	-12.63	5.00	5.11	0.000	0.025	0.000	0.025	<	0.00	4.00	0.000	24	0	*
16.08.26 23	48.48	60.45	-11.97	5.26	5.38	0.000	0.025	0.000	0.025	<	0.00	4.00	0.000	24	0	*
17.08.26 23	47.52	60.45	-12.94	5.25	5.36	0.000	0.020	0.000	0.020	<	0.00	4.00	0.000	24	0	*
18.08.26 23	46.29	58.37	-12.07	5.09	5.20	0.000	0.040	0.000	0.039	<	0.00	4.00	0.000	24	0	*
19.08.26 23	45.72	57.23	-11.51	4.99	5.11	0.000	0.005	0.000	0.005	<	0.00	4.00	0.000	24	0	*
20.08.26 23	46.24	57.48	-11.24	5.26	5.37	0.000	0.005	0.000	0.005	<	0.00	4.00	0.000	24	0	*
Итого/средн	46.34	58.39	-12.05	4.80	4.83	0.005	0.460	0.000	0.448	-0.448	0.00	4.00	0.000	747	21	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dm т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.07.26 23	207812.445	189630.310	202030.918	186628.327	15402.592	4472.216	24422	214
20.08.26 23	207812.450	189630.770	202030.918	186628.774	15402.144	4472.216	25169	235
Итого	0.005	0.460	0.000	0.448	-0.448	0.000	747	21

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппар. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/07/26г.-20/08/26г.

Абонент: Коммунальная 9/2

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 20.00 м3/ч G1 min = 1.00 м3/ч

Серийный номер 19083290, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0хD5CF

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.07.26 23	58.89	4.52	15.100	14.858	5.00	3.00	0.801	24	0	
21.07.26 23	60.24	4.53	16.100	15.831	5.00	3.00	0.875	24	0	
22.07.26 23	59.52	4.55	15.000	14.755	5.00	3.00	0.805	24	0	
23.07.26 23	58.99	4.54	16.000	15.743	5.00	3.00	0.850	24	0	
24.07.26 23	58.80	4.54	15.400	15.154	5.00	3.00	0.816	24	0	
25.07.26 23	55.43	4.45	14.600	14.392	5.00	3.00	0.726	24	0	
26.07.26 23	55.31	4.29	15.600	15.378	5.00	3.00	0.774	24	0	
27.07.26 23	54.62	4.29	14.600	14.398	5.00	3.00	0.715	24	0	
28.07.26 23	57.91	4.20	14.800	14.570	5.00	3.00	0.771	24	0	
29.07.26 23	58.13	4.20	14.300	14.076	5.00	3.00	0.748	24	0	
30.07.26 23	58.20	4.52	14.400	14.174	5.00	3.00	0.754	24	0	
31.07.26 23	58.73	4.53	14.400	14.171	5.00	3.00	0.762	24	0	
01.08.26 23	58.50	4.44	14.200	13.975	5.00	3.00	0.748	24	0	
02.08.26 23	57.27	4.50	15.100	14.871	5.00	3.00	0.777	24	0	
03.08.26 23	56.58	4.40	13.800	13.595	5.00	3.00	0.701	24	0	
04.08.26 23	56.68	4.71	13.500	13.299	5.00	3.00	0.688	24	0	
05.08.26 23	53.53	4.94 <	14.900	14.702	5.00	3.00	0.714	24	0	*
06.08.26 23	52.71	5.41 <	14.200	14.016	5.00	3.00	0.669	24	0	*
07.08.26 23	54.67	4.58	15.300	15.088	5.00	3.00	0.750	24	0	
08.08.26 23	55.28	4.93	15.700	15.477	5.00	3.00	0.779	24	0	
09.08.26 23	57.49	4.95	16.900	16.641	5.00	3.00	0.874	24	0	
10.08.26 23	56.50	5.07	16.100	15.861	5.00	3.00	0.817	24	0	
11.08.26 23	55.90	4.97	16.400	16.163	5.00	3.00	0.823	24	0	
12.08.26 23	55.73	5.36	15.500	15.277	5.00	3.00	0.775	24	0	
13.08.26 23	56.38	5.37	15.100	14.877	5.00	3.00	0.765	24	0	
14.08.26 23	57.49	4.41	15.200	14.968	5.00	3.00	0.786	24	0	
15.08.26 23	57.84	5.04	14.900	14.670	5.00	3.00	0.776	24	0	
16.08.26 23	59.37	5.31	16.200	15.936	5.00	3.00	0.867	24	0	
17.08.26 23	59.34	5.29	15.600	15.346	5.00	3.00	0.834	24	0	
18.08.26 23	57.23	5.13	15.800	15.560	5.00	3.00	0.813	24	0	
19.08.26 23	56.63	5.04	16.300	16.058	5.00	3.00	0.829	24	0	
20.08.26 23	56.81	5.30	16.100	15.859	5.00	3.00	0.822	24	0	
Итого/Средн	57.10	4.76	487.100	479.738	5.00	3.00	25.003	768	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.07.26 23	17726.800	17349.627	1093.456	24633	3
20.08.26 23	18213.900	17829.365	1118.458	25401	3
Итого	487.100	479.738	25.003	768	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут. питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут. теплонос.

(X) аппар. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____