

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,143 Гкал

Qмес= 0,171 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, пр. Малунцева, 15

за август 2026 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоэнергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
20.07	00	58912	58949	1250,511	11895	606,648	20,047
20.08	24	58912	58949	1250,511	12655	606,648	20,047
ИТОГО		0	0	0	760	0	0

ПУ № 24209262

Q _E =	
V _{подп.} =	
V _{х.в.} =	0

Гкал

м³

м³

Q = 0 (Гкал)

Q_(гвс) = 0 (Гкал)

V_{подп.} = 0 (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____
(должность)

Ф.И.О. Цветаев С.В. _____ подпись _____
(фамилия, имя, отчество)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

25 АРГ 2026

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Брехова Т.П. _____



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/07/26г.-20/08/26г.

Абонент: Малунцева, 15

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 000

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 15.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

G2 max = 15.00 м3/ч G2 min = 0.10 м3/ч

Серийный номер 24209262, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0х0827

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.07.26 23	21.82	21.49	0.33	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
21.07.26 23	21.79	21.46	0.33	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
22.07.26 23	21.67	21.34	0.32	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
23.07.26 23	21.59	21.28	0.31	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
24.07.26 23	21.55	21.24	0.30	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
25.07.26 23	21.39	21.09	0.30	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
26.07.26 23	21.34	21.05	0.29	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
27.07.26 23	21.39	21.09	0.30	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
28.07.26 23	21.38	21.09	0.29	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
29.07.26 23	21.35	21.06	0.29	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
30.07.26 23	21.41	21.10	0.31	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
31.07.26 23	21.53	21.19	0.34	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
01.08.26 23	21.63	21.28	0.35	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
02.08.26 23	21.68	21.32	0.35	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
03.08.26 23	21.70	21.35	0.35	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
04.08.26 23	21.71	21.37	0.35 <	0.31 <	0.20 <	0.000 !	0.000 !	0.000 !	0.000 !	0.000 !	0.00	4.00	0.000	20	4	*
05.08.26 23	21.68	21.35	0.33 <	0.62 <	0.40 <	0.000 !	0.000 !	0.000 !	0.000 !	0.000 !	0.00	4.00	0.000	20	4	*
06.08.26 23	21.57	21.25	0.32	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
07.08.26 23	21.35	21.04	0.31	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
08.08.26 23	21.12	20.81	0.31	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
09.08.26 23	21.15	20.84	0.31	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
10.08.26 23	21.13	20.85	0.28	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
11.08.26 23	21.20	20.89	0.31	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
12.08.26 23	21.15	20.86	0.30	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
13.08.26 23	21.10	20.78	0.31	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
14.08.26 23	21.01	20.70	0.31	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
15.08.26 23	21.02	20.71	0.31	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
16.08.26 23	21.05	20.74	0.31	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
17.08.26 23	20.98	20.67	0.32	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
18.08.26 23	20.87	20.61	0.26	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
19.08.26 23	20.69	20.42	0.27	0.00	0.01	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
20.08.26 23	20.59	20.28	0.31	0.00	0.01	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
Итого/Средн	21.33	21.02	0.31	0.03	0.02	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	760	8	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.07.26 23	60685.229	60664.846	58912.144	58949.199	-37.055	1250.511	11895	2678
20.08.26 23	60685.229	60664.846	58912.144	58949.199	-37.055	1250.511	12655	2686
Итого	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	760	8

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/07/26г.-20/08/26г.

Абонент: Малунцева, 15

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 000

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 7.00 м3/ч G1 min = 0.28 м3/ч

Серийный номер 24209262, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0х0827

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.07.26 23	21.91	3.43	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
21.07.26 23	21.88	2.95	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
22.07.26 23	21.71	2.04	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
23.07.26 23	21.62	2.08	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
24.07.26 23	21.57	2.03	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
25.07.26 23	21.43	2.18	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
26.07.26 23	21.38	2.05	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
27.07.26 23	21.41	1.80	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
28.07.26 23	21.40	1.71	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
29.07.26 23	21.38	2.01	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
30.07.26 23	21.45	2.20	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
31.07.26 23	21.57	2.09	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
01.08.26 23	21.68	2.12	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
02.08.26 23	21.72	2.11	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
03.08.26 23	21.73	1.91	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
04.08.26 23	21.75	2.34 <	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	*
05.08.26 23	21.73	2.67 <	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	*
06.08.26 23	21.57	1.86	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
07.08.26 23	21.35	1.95	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
08.08.26 23	21.13	2.70	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
09.08.26 23	21.17	2.56	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
10.08.26 23	21.15	2.22	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
11.08.26 23	21.21	2.02	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
12.08.26 23	21.15	1.84	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
13.08.26 23	21.10	2.01	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
14.08.26 23	20.96	1.28	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
15.08.26 23	21.03	1.96	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
16.08.26 23	21.07	1.99	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
17.08.26 23	20.97	2.01	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
18.08.26 23	20.88	2.22	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
19.08.26 23	20.69	2.26	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
20.08.26 23	20.59	2.13	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
Итого/Средн	21.35	2.15	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	768	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.07.26 23	610.690	606.648	20.047	14573	0
20.08.26 23	610.690	606.648	20.047	15341	0
Итого	0.000	0.000	0.000	768	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппар. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____