

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,248 Гкал

Qмес= 0,467 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, пр. Мира, 82/1

за июнь 2022 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплотенергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
19.05	00	68216	61706	2089,137	18431	8074,546	497,443
18.06	24	68427	61706	2101,779	19175	8292,473	510,166
ИТОГО		211	0	12,642	744	217,927	12,723

ПУ № 19081545

$Q_E =$	Гкал	$Q =$	0	(Гкал)
$V_{подп.} =$	м³	$Q_{(гвс)} =$	12,723	(Гкал)
$V_{х.в.} =$	м³	$V_{подп.} =$	217,927	(м³)

«Омская республика»
Отдел энергетического хозяйства
22.06.2022

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

Ф.И.О. _____ (должность)
Цветаев С.В.
(фамилия, имя, отчество)

подпись _____



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/05/22г.-18/06/22г.

Абонент: ж/д пр.Мира, 82/1

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Тип расходомера: _____

Пределы измерений: _____

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч
G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

txв: догов., txд = 5.00°C

Серийный номер 19081545, БД=1, ТВ1, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0xD7EE

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НО
19.05.22 23	64.90	28.48	36.41	6.71	6.82	13.349	< 0.000	13.094	< 0.000	13.094	5.00	3.00	0.785	0.309	24	0	*
20.05.22 23	65.59	28.00	37.59	6.80	6.91	11.461	< 0.000	11.237	< 0.000	11.237	5.00	3.00	0.682	0.259	24	0	*
21.05.22 23	65.40	27.93	37.47	6.77	6.88	11.661	< 0.000	11.436	< 0.000	11.436	5.00	3.00	0.691	0.263	24	0	*
22.05.22 23	64.95	28.69	36.26	6.76	6.87	10.882	< 0.000	10.674	< 0.000	10.674	5.00	3.00	0.641	0.254	24	0	*
23.05.22 23	64.14	27.51	36.63	6.78	6.89	11.041	< 0.000	10.835	< 0.000	10.835	5.00	3.00	0.641	0.245	24	0	*
24.05.22 23	65.72	28.41	37.31	6.88	6.99	11.405	< 0.000	11.182	< 0.000	11.182	5.00	3.00	0.680	0.263	24	0	*
25.05.22 23	67.83	29.49	38.35	6.99	7.10	11.517	< 0.000	11.279	< 0.000	11.279	5.00	3.00	0.709	0.277	24	0	*
26.05.22 23	67.33	30.43	36.90	6.11	6.22	10.436	< 0.000	10.222	< 0.000	10.222	5.00	3.00	0.638	0.261	24	0	*
27.05.22 23	70.14	30.64	39.50	6.34	6.46	10.651	< 0.000	10.417	< 0.000	10.417	5.00	3.00	0.679	0.268	24	0	*
28.05.22 23	66.16	29.77	36.39	6.25	6.36	9.931	< 0.000	9.735	< 0.000	9.735	5.00	3.00	0.596	0.242	24	0	*
29.05.22 23	64.49	29.34	35.15	6.19	6.30	10.866	< 0.000	10.661	< 0.000	10.661	5.00	3.00	0.635	0.260	24	0	*
30.05.22 23	64.98	29.15	35.84	6.20	6.31	9.693	< 0.000	9.507	< 0.000	9.507	5.00	3.00	0.571	0.230	24	0	*
31.05.22 23	66.26	29.48	36.78	6.23	6.35	10.632	< 0.000	10.421	< 0.000	10.421	5.00	3.00	0.639	0.256	24	0	*
01.06.22 23	63.88	28.58	35.30	5.95	6.06	9.654	< 0.000	9.474	< 0.000	9.474	5.00	3.00	0.558	0.224	24	0	*
02.06.22 23	64.90	28.02	36.88	6.11	6.22	10.342	< 0.000	10.145	< 0.000	10.145	5.00	3.00	0.608	0.234	24	0	*
03.06.22 23	65.47	27.69	37.78	5.97	6.08	10.320	< 0.000	10.120	< 0.000	10.120	5.00	3.00	0.612	0.230	24	0	*
04.06.22 23	65.24	27.10	38.14	6.13	6.23	10.212	< 0.000	10.015	< 0.000	10.015	5.00	3.00	0.604	0.222	24	0	*
05.06.22 23	66.07	26.95	39.12	6.06	6.16	13.485	< 0.000	13.218	< 0.000	13.218	5.00	3.00	0.808	0.291	24	0	*
06.06.22 23	56.84	27.18	29.66	5.75	5.86	13.670	< 0.000	13.466	< 0.000	13.466	5.00	3.00	0.699	0.300	24	0	*
07.06.22 23	43.93	26.40	17.53	2.65	2.76	4.326	< 0.000	4.288	< 0.000	4.288	5.00	3.00	0.167	0.092	24	0	*
08.06.22 23	24.80	24.41	0.39	0.69	0.79	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	0.000	24	0	
09.06.22 23	23.82	23.50	0.32	0.74	0.83	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	0.000	24	0	
10.06.22 23	23.74	23.41	0.33	0.73	0.82	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	0.000	24	0	
11.06.22 23	23.68	23.34	0.34	0.75	0.85	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	0.000	24	0	
12.06.22 23	23.38	22.98	0.40	0.81	0.90	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	0.000	24	0	
13.06.22 23	23.24	22.85	0.39	0.78	0.88	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	0.000	24	0	
14.06.22 23	23.01	22.62	0.39	0.45	0.55	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	0.000	24	0	
15.06.22 23	22.42	22.05	0.38	0.73	0.82	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	0.000	24	0	
16.06.22 23	22.07	21.69	0.38	0.72	0.82	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	0.000	24	0	
17.06.22 23	22.05	21.70	0.35	0.72	0.81	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	0.000	24	0	
18.06.22 23	22.17	21.81	0.36	0.65	0.75	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	0.000	24	0	
Итого/Средн	64.74	26.44	38.30	4.24	4.34	215.537	0.000	211.426	0.000	211.426	5.00	3.00	12.642	4.981	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.05.22 23	70938.410	65126.745	68216.420	61706.440	5821.807	2089.137	18431	3447
18.06.22 23	71153.947	65126.745	68427.846	61706.440	6033.233	2101.779	19175	3447
Итого	215.538	0.000	211.426	0.000	211.426	12.642	744	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппар. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/05/22г.-18/06/22г.

Абонент: ж/д пр. Мира, 82/1

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходи:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txb: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 19081545, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0хD7EE

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.05.22 23	64.62	6.72	13.578 <	13.321 <	5.00	3.00	0.795	24	0	*
20.05.22 23	65.29	6.81	11.571 <	11.347 <	5.00	3.00	0.685	24	0	*
21.05.22 23	65.12	6.78	11.742 <	11.516 <	5.00	3.00	0.693	24	0	*
22.05.22 23	64.64	6.77	11.006 <	10.797 <	5.00	3.00	0.645	24	0	*
23.05.22 23	63.85	6.79	11.159 <	10.952 <	5.00	3.00	0.645	24	0	*
24.05.22 23	65.43	6.89	11.498 <	11.276 <	5.00	3.00	0.682	24	0	*
25.05.22 23	67.53	7.00	11.601 <	11.362 <	5.00	3.00	0.711	24	0	*
26.05.22 23	67.00	6.12	10.555 <	10.341 <	5.00	3.00	0.642	24	0	*
27.05.22 23	69.78	6.36	10.773 <	10.537 <	5.00	3.00	0.683	24	0	*
28.05.22 23	65.84	6.26	10.080 <	9.883 <	5.00	3.00	0.602	24	0	*
29.05.22 23	64.20	6.20	11.004 <	10.797 <	5.00	3.00	0.640	24	0	*
30.05.22 23	64.65	6.21	9.840 <	9.653 <	5.00	3.00	0.576	24	0	*
31.05.22 23	65.94	6.25	10.750 <	10.539 <	5.00	3.00	0.643	24	0	*
01.06.22 23	63.56	5.96	9.799 <	9.618 <	5.00	3.00	0.564	24	0	*
02.06.22 23	64.57	6.12	10.467 <	10.269 <	5.00	3.00	0.612	24	0	*
03.06.22 23	65.13	5.98	10.439 <	10.239 <	5.00	3.00	0.616	24	0	*
04.06.22 23	64.89	6.13	10.354 <	10.155 <	5.00	3.00	0.609	24	0	*
05.06.22 23	65.82	6.07	13.547 <	13.280 <	5.00	3.00	0.808	24	0	*
06.06.22 23	56.77	5.76	13.811 <	13.604 <	5.00	3.00	0.705	24	0	*
07.06.22 23	43.95	2.67	4.354 <	4.315 <	5.00	3.00	0.168	24	0	*
08.06.22 23	24.83	0.71	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
09.06.22 23	24.09	0.75	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
10.06.22 23	24.08	0.74	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
11.06.22 23	24.04	0.77	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
12.06.22 23	23.73	0.82	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
13.06.22 23	23.56	0.79	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
14.06.22 23	23.24	0.46	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
15.06.22 23	22.57	0.74	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
16.06.22 23	22.33	0.73	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
17.06.22 23	22.40	0.73	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
18.06.22 23	22.53	0.67	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
Итого/Средн	64.46	4.25	217.927	213.804	5.00	3.00	12.723	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.05.22 23	8074.546	7902.495	497.443	21860	18
18.06.22 23	8292.473	8116.299	510.166	22604	18
Итого	217.927	213.804	12.723	744	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____