

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,594 Гкал

Qмес= 0,369 Гкал

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

**ООО «УК Солнечный город»**

(наименование,

объект,

адрес)

**г. Омск, ул. Заозерная, 15 к.1**

за июнь 2024 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче ( тн )	Кол-во теплоносителя по обратке ( тн )	Количество теплотенергии (ГКал)	Время работы ( час )	Кол-во теплоносителя ГВС ( м³ )	Количество Тепла ГВС (ГКал)
18.05	00	194462	193766	4264,539	28208	113,718	5,332
18.06	24	195642	194943	4282,524	28903	113,718	5,332
<b>ИТОГО</b>		<b>1180</b>	<b>1176</b>	<b>17,985</b>	<b>695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ПУ № 20129667

$Q_E =$	19,874	Гкал	$Q =$	19,874	(Гкал)
$V_{подп.} =$	0	м <sup>3</sup>	$Q_{гвс} =$	0	(Гкал)
$V_{х.в.} =$	0	м <sup>3</sup>	$V_{подп.} =$	0	(м <sup>3</sup> )

Количество дней по среднему: \_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
всего за отчет

Руководитель \_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_  
Должность, Ф.И.О.

подпись \_\_\_\_\_

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_  
(должность)

Ф.И.О. Цветаев С.В. \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

АО «Омск РТС»  
СП «Теплоэнергосбыт»  
Отдел приборов учёта тепловой энергии

20 ИЮН 2024

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Чукина Е.Б. \_\_\_\_\_



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 18/05/24г.-18/06/24г.

Абонент: Заозерная 15/1

Адрес: \_\_\_\_\_

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут МГВС = \_\_\_\_\_ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 20129667, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0x2125

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
18.05.24 23	34.73	0.64	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
19.05.24 23	34.32	0.46	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
20.05.24 23	33.15	0.40	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
21.05.24 23	32.86	0.35	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
22.05.24 23	33.57	0.70	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
23.05.24 23	33.45	0.88	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
24.05.24 23	32.42	0.65	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
25.05.24 23	32.15	0.51	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
26.05.24 23	32.36	0.39	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
27.05.24 23	32.27	0.89	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
28.05.24 23	32.13	0.66	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
29.05.24 23	31.57	0.77	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
30.05.24 23	31.58	0.70	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
31.05.24 23	31.79	0.80	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
01.06.24 23	32.50	1.66	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
02.06.24 23	32.78	1.78	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
03.06.24 23	33.08	2.21	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
04.06.24 23	32.84	2.12	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
05.06.24 23	32.66	1.34	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
06.06.24 23	33.44	2.17	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
07.06.24 23	34.27	2.78	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
08.06.24 23	34.17	2.31	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
09.06.24 23	34.35	1.83	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
10.06.24 23	34.85	2.58	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
11.06.24 23	33.77	0.86	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
12.06.24 23	33.97	1.58	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
13.06.24 23	34.77	2.30	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
14.06.24 23	35.61	3.44	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
15.06.24 23	36.10	3.08	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
16.06.24 23	36.59	3.53	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
17.06.24 23	36.81	2.28	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
18.06.24 23	35.61	0.70	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
<b>Итого/Средн</b>	<b>33.64</b>	<b>1.48</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>5.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.000</b>	<b>768</b>	<b>0</b>	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
17.05.24 23	141.859	139.697	7.216	29604	146
18.06.24 23	141.859	139.697	7.216	30372	146
<b>Итого</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>768</b>	<b>0</b>

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_

Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

Участков параметров, полученных за 18/05/24г. -18/06/24г.

Абонент: Заоверная 15/1  
 Адрес: \_\_\_\_\_  
 Договор №: 0000000000  
 Тип расходамера: \_\_\_\_\_  
 Теплоучислитель ТВ7-04М сет. N 001  
 Пределы измерений: \_\_\_\_\_  
 Договорные расходы: G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч  
 M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч  
 тхв: не исп.

Серийный номер 20129667, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0Х2125

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС ч
18.05.24 23	71.00	53.09	17.91 <	3.63	1.92	39.075	38.548	30.945	30.732	0.213	0.00	4.00	0.555	21	3	*
19.05.24 23	69.27	54.43	14.84 <	3.54	1.93	48.590	48.127	39.554	39.420	0.133	0.00	4.00	0.588	21	3	*
20.05.24 23	66.55	58.35	8.20 <	3.49	1.98	95.490	95.092	59.997	59.924	0.073	0.00	4.00	0.494	18	6	*
21.05.24 23	69.92	54.09	15.83 <	4.04	1.85	55.100	54.472	34.286	34.009	0.277	0.00	4.00	0.544	20	4	*
22.05.24 23	69.75	55.08	14.66 <	4.23	1.76	55.432	54.795	42.109	41.833	0.276	0.00	4.00	0.620	22	2	*
23.05.24 23	68.12	57.59	10.53 <	4.12	1.97	72.410	71.732	54.715	54.405	0.310	0.00	4.00	0.578	20	4	*
24.05.24 23	68.50	56.12	12.39 <	3.79	2.04	57.252	56.810	40.755	40.640	0.115	0.00	4.00	0.506	22	2	*
25.05.24 23	70.94	54.31	16.63 <	3.90	2.04	54.415	53.900	34.454	34.261	0.192	0.00	4.00	0.574	21	3	*
26.05.24 23	71.05	54.31	16.74 <	4.15	2.05	46.612	46.130	38.005	37.859	0.146	0.00	4.00	0.638	22	2	*
27.05.24 23	69.58	55.05	14.52 <	4.09	2.06	54.403	53.917	37.117	36.943	0.174	0.00	4.00	0.541	20	4	*
28.05.24 23	69.70	55.96	13.74 <	4.01	2.03	51.740	51.230	42.405	42.222	0.183	0.00	4.00	0.584	23	1	*
29.05.24 23	69.82	53.68	16.14 <	3.96	2.02	52.958	52.483	37.832	37.723	0.109	0.00	4.00	0.612	21	3	*
30.05.24 23	69.53	52.81	16.72 <	3.89	2.01	54.690	54.217	34.839	34.726	0.114	0.00	4.00	0.584	20	4	*
31.05.24 23	68.86	55.06	13.80 <	3.88	2.01	51.743	51.382	42.614	42.571	0.044	0.00	4.00	0.590	22	2	*
01.06.24 23	69.66	54.09	15.57 <	3.92	2.02	45.357	44.862	37.853	37.692	0.161	0.00	4.00	0.591	22	2	*
02.06.24 23	69.91	52.84	17.08 <	3.92	2.02	45.222	44.710	38.565	38.408	0.157	0.00	4.00	0.660	21	3	*
03.06.24 23	69.71	53.52	16.18 <	3.71	1.98	42.385	41.865	35.563	35.374	0.189	0.00	4.00	0.577	22	2	*
04.06.24 23	69.02	53.06	15.97 <	3.67	1.96	53.255	52.660	37.792	37.581	0.211	0.00	4.00	0.605	21	3	*
05.06.24 23	71.26	53.01	18.25 <	3.80	1.94	38.678	38.125	33.511	33.313	0.198	0.00	4.00	0.613	22	2	*
06.06.24 23	69.44	53.82	15.62 <	3.74	1.94	42.710	42.175	36.515	36.309	0.206	0.00	4.00	0.572	22	2	*
07.06.24 23	69.53	54.00	15.53 <	3.69	1.95	43.170	42.632	35.917	35.701	0.216	0.00	4.00	0.559	22	2	*
08.06.24 23	71.79	54.91	16.88 <	3.87	1.94	34.572	34.355	33.006	33.099	-0.093	0.00	4.00	0.559	23	1	*
09.06.24 23	70.27	52.83	17.43 <	3.71	1.95	39.880	39.958	33.278	33.589	-0.311	0.00	4.00	0.582	22	2	*
10.06.24 23	70.16	54.52	15.64 <	3.66	1.95	38.917	38.893	32.821	33.065	-0.244	0.00	4.00	0.515	22	2	*
11.06.24 23	69.42	54.48	14.94 <	3.76	1.95	39.382	38.967	36.085	35.960	0.126	0.00	4.00	0.541	23	1	*
12.06.24 23	70.54	54.26	16.28 <	3.73	1.95	44.935	44.653	36.207	36.268	-0.061	0.00	4.00	0.591	22	2	*
13.06.24 23	71.62	53.68	17.94 <	3.82	1.93	35.990	35.710	31.990	32.007	-0.017	0.00	4.00	0.575	22	2	*
14.06.24 23	71.82	55.22	16.60 <	3.86	1.92	37.625	37.182	32.260	32.117	0.143	0.00	4.00	0.537	23	1	*
15.06.24 23	72.25	55.19	17.07	3.89	1.92	32.662	32.217	31.900	31.756	0.144	0.00	4.00	0.546	24	0	
16.06.24 23	72.49	57.22	15.27	3.87	1.91	31.995	31.515	31.243	31.033	0.210	0.00	4.00	0.479	24	0	
17.06.24 23	71.06	54.81	16.25 <	3.32	1.95	30.112	29.833	26.724	26.686	0.038	0.00	4.00	0.435	23	1	*
18.06.24 23	69.21	54.52	14.68 <	3.34	1.94	35.340	34.847	29.776	29.548	0.228	0.00	4.00	0.438	22	2	*
<b>Итого/Средн</b>	<b>69.89</b>	<b>54.70</b>	<b>15.19</b>	<b>3.81</b>	<b>1.96</b>	<b>1502.100</b>	<b>1487.997</b>	<b>1180.633</b>	<b>1176.772</b>	<b>3.861</b>	<b>0.00</b>	<b>4.00</b>	<b>17.985</b>	<b>695</b>	<b>73</b>	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
17.05.24 23	206712.140	203513.777	194462.321	193766.892	695.429	4264.539	28208	1542
18.06.24 23	208214.240	205001.775	195642.955	194943.665	699.290	4282.524	28903	1615
<b>Итого</b>	<b>1502.100</b>	<b>1487.998</b>	<b>1180.633</b>	<b>1176.772</b>	<b>3.861</b>	<b>17.985</b>	<b>695</b>	<b>73</b>

-1,289

Условные обозначения:  
 (<) параметр < min  
 (>) параметр > max  
 (!) отсут. ппгания  
 (#) дисбаланс масс  
 (R) реверс  
 (o) отсут. теплонос.  
 (X) аппар. неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_