

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВИС.Т

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,234 Гкал

Qмес= 0,244 Гкал

Справка  
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. Бархатовой, 3/1

за апрель 2023 г.

| Дата снятия показаний | Время снятия показаний | Кол-во теплоносителя по подаче (тн) | Кол-во теплоносителя по обратке (тн) | Количество теплоты (Гкал) | Время работы (час) | Кол-во теплоносителя ГВС (м <sup>3</sup> ) | Количество Тепла ГВС (Гкал) |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|--|-----------------------------|
| 20.03                 | 00                     | 186286                              | 152629                               | 5372,006                  | 68989              | 40966                                      | 2217,915                    |
| 19.04                 | 24                     | 189006                              | 155020                               | 5429,360                  | 69733              | 41327                                      | 2234,972                    |
| <b>ИТОГО</b>          |                        | <b>2720</b>                         | <b>2391</b>                          | <b>57,355</b>             | <b>744</b>         | <b>361</b>                                 | <b>17,058</b>               |

ПУ № 132804 74,413

|                     |
|---------------------|
| $Q_E = 58,914$      |
| $V_{подп.} = 361,5$ |
| $V_{х.в.} = 0$      |

Гкал

Q =

57,355

(Гкал)

м<sup>3</sup>

Q<sub>ГВС</sub> =

1,559

(Гкал)

17,058

м<sup>3</sup>

V<sub>подп.</sub> =

361,5

(м<sup>3</sup>)

Количество дней по среднему: \_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
всего за отчет

Руководитель \_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_

Должность, Ф.И.О.

ПОДПИСЬ \_\_\_\_\_

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_

Ф.И.О. \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_

ООО «УК Солнечный город»  
«Теплотехнический отдел»  
Отдел приборов учета тепловой энергии

Плутаев С.В.  
(Фамилия, имя)

отчество)

ПОДПИСЬ \_\_\_\_\_

25 АПР 2023

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Брехова Т.П. \_\_\_\_\_



# Ведомость учёта параметров потребления тепла в системе теплоснабжения

с 20.03.2023 по 19.04.2023

Потребитель:

Адрес: Омская обл, Омск г, Бархатовой ул, д. 3 к 1 (Бархатовой 3/1)

Договор №: \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Прибор учёта: ВИС.Т № 132804 Т/с №01

Время на приборе: спешит на 3 ч. 55 мин.

| Дата         | Температура (°C) |              |              | Масса (т)       |                 |                | Давление (МПа) |    | ТЭ (Гкал)<br>Q | Время раб.(ч) |
|--------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----|----------------|---------------|
|              | T1               | T2           | dt           | M1              | M2              | dM             | P1             | P2 |                |               |
| 20.03.2023   | 77,80            | 51,13        | 26,67        | 87,462          | 77,079          | 10,383         | -              | -  | 2,334          | 24,00         |
| 21.03.2023   | 76,00            | 50,53        | 25,48        | 88,270          | 77,964          | 10,306         | -              | -  | 2,249          | 24,00         |
| 22.03.2023   | 73,28            | 49,76        | 23,52        | 89,481          | 79,535          | 9,946          | -              | -  | 2,103          | 24,00         |
| 23.03.2023   | 69,95            | 48,06        | 21,89        | 88,170          | 77,817          | 10,353         | -              | -  | 1,929          | 24,00         |
| 24.03.2023   | 69,36            | 47,61        | 21,75        | 86,711          | 75,310          | 11,401         | -              | -  | 1,885          | 24,00         |
| 25.03.2023   | 66,60            | 46,22        | 20,38        | 84,577          | 73,170          | 11,407         | -              | -  | 1,723          | 24,00         |
| 26.03.2023   | 67,21            | 47,13        | 20,08        | 86,274          | 75,231          | 11,043         | -              | -  | 1,732          | 24,00         |
| 27.03.2023   | 67,00            | 47,08        | 19,92        | 87,010          | 76,410          | 10,600         | -              | -  | 1,733          | 24,00         |
| 28.03.2023   | 67,26            | 47,32        | 19,94        | 89,084          | 77,485          | 11,599         | -              | -  | 1,776          | 24,00         |
| 29.03.2023   | 68,35            | 47,99        | 20,36        | 89,343          | 78,754          | 10,589         | -              | -  | 1,819          | 24,00         |
| 30.03.2023   | 71,10            | 48,68        | 22,41        | 87,504          | 76,891          | 10,613         | -              | -  | 1,960          | 24,00         |
| 31.03.2023   | 74,31            | 50,43        | 23,88        | 89,209          | 79,670          | 9,539          | -              | -  | 2,131          | 24,00         |
| 01.04.2023   | 69,98            | 48,15        | 21,83        | 86,846          | 75,989          | 10,857         | -              | -  | 1,895          | 24,00         |
| 02.04.2023   | 68,16            | 47,39        | 20,77        | 86,073          | 74,370          | 11,703         | -              | -  | 1,787          | 24,00         |
| 03.04.2023   | 68,03            | 47,66        | 20,37        | 87,340          | 75,805          | 11,535         | -              | -  | 1,780          | 24,00         |
| 04.04.2023   | 67,35            | 47,82        | 19,53        | 88,960          | 78,425          | 10,535         | -              | -  | 1,737          | 24,00         |
| 05.04.2023   | 66,89            | 47,66        | 19,23        | 88,263          | 77,017          | 11,246         | -              | -  | 1,697          | 24,00         |
| 06.04.2023   | 67,15            | 48,28        | 18,87        | 90,203          | 78,681          | 11,522         | -              | -  | 1,701          | 24,00         |
| 07.04.2023   | 68,50            | 48,74        | 19,77        | 88,959          | 79,605          | 9,354          | -              | -  | 1,757          | 24,00         |
| 08.04.2023   | 69,63            | 48,80        | 20,83        | 85,595          | 74,963          | 10,632         | -              | -  | 1,783          | 24,00         |
| 09.04.2023   | 67,92            | 48,44        | 19,48        | 88,416          | 77,041          | 11,375         | -              | -  | 1,723          | 24,00         |
| 10.04.2023   | 67,54            | 48,45        | 19,09        | 89,250          | 78,026          | 11,224         | -              | -  | 1,703          | 24,00         |
| 11.04.2023   | 67,20            | 47,63        | 19,57        | 85,366          | 73,494          | 11,872         | -              | -  | 1,670          | 24,00         |
| 12.04.2023   | 67,18            | 47,73        | 19,45        | 87,054          | 77,485          | 9,569          | -              | -  | 1,692          | 24,00         |
| 13.04.2023   | 66,24            | 47,59        | 18,65        | 87,350          | 75,261          | 12,089         | -              | -  | 1,628          | 24,00         |
| 14.04.2023   | 69,35            | 48,55        | 20,80        | 84,776          | 74,020          | 10,756         | -              | -  | 1,763          | 24,00         |
| 15.04.2023   | 72,05            | 49,82        | 22,23        | 85,225          | 74,254          | 10,971         | -              | -  | 1,894          | 24,00         |
| 16.04.2023   | 71,50            | 49,99        | 21,50        | 87,544          | 77,298          | 10,246         | -              | -  | 1,880          | 24,00         |
| 17.04.2023   | 70,54            | 49,15        | 21,39        | 88,288          | 79,622          | 8,666          | -              | -  | 1,888          | 24,00         |
| 18.04.2023   | 71,20            | 49,32        | 21,88        | 91,123          | 83,202          | 7,921          | -              | -  | 1,996          | 24,00         |
| 19.04.2023   | 71,08            | 48,95        | 22,13        | 90,623          | 81,744          | 8,879          | -              | -  | 2,007          | 24,00         |
| <b>Итого</b> | <b>69,54</b>     | <b>48,45</b> | <b>21,09</b> | <b>2720,349</b> | <b>2391,618</b> | <b>328,731</b> | -              | -  | <b>57,355</b>  | <b>744,00</b> |

$$\text{Топ} = \text{Траб} + \text{Тmax} + \text{Тmin} + \text{Тdt} + \text{Тэл.пит} + \text{Тош}$$

$$744,00ч = 744,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч$$

## Показания счётчиков

| Дата и время     | M1, т           | M2, т           | Q, Гкал       | Время раб., ч |
|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| 19.03.2023 24:00 | 186286,356      | 152629,193      | 5372,006      | 68989,01      |
| 19.04.2023 24:00 | 188006,705      | 155020,811      | 5429,360      | 69733,01      |
| <b>Итого</b>     | <b>2720,349</b> | <b>2391,618</b> | <b>57,355</b> | <b>744,00</b> |

Ответственный за учёт тепловой энергии: \_\_\_\_\_

Представитель обслуживающей организации: \_\_\_\_\_

Инспектор: \_\_\_\_\_

# Ведомость учёта параметров потребления тепла в системе ГВС

с 20.03.2023 по 19.04.2023

Потребитель:

Адрес: Омская обл, Омск г, Бархатовой ул, д. 3 к 1 (Бархатовой 3/1)

Договор №: \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Прибор учёта: ВИС.Т № 132804 Т/с №2

Время на приборе: спешит на 3 ч. 55 мин.

| Дата         | Температура  | Объём (м3)     | Давление (МПа) | ТЭ            | Время раб.(ч) |
|--------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|              | T1           |                |                | V1            |               |
| 20.03.2023   | 60,13        | 11,493         | -              | 0,570         | 24,00         |
| 21.03.2023   | 59,01        | 11,432         | -              | 0,555         | 24,00         |
| 22.03.2023   | 57,36        | 11,090         | -              | 0,535         | 24,00         |
| 23.03.2023   | 55,30        | 11,488         | -              | 0,527         | 24,00         |
| 24.03.2023   | 54,50        | 12,259         | -              | 0,552         | 24,00         |
| 25.03.2023   | 52,47        | 12,569         | -              | 0,548         | 24,00         |
| 26.03.2023   | 53,63        | 12,147         | -              | 0,543         | 24,00         |
| 27.03.2023   | 54,15        | 11,614         | -              | 0,521         | 24,00         |
| 28.03.2023   | 53,85        | 12,631         | -              | 0,567         | 24,00         |
| 29.03.2023   | 55,12        | 11,575         | -              | 0,527         | 24,00         |
| 30.03.2023   | 55,97        | 11,648         | -              | 0,545         | 24,00         |
| 31.03.2023   | 59,18        | 10,517         | -              | 0,514         | 24,00         |
| 01.04.2023   | 55,17        | 11,929         | -              | 0,550         | 24,00         |
| 02.04.2023   | 54,25        | 12,760         | -              | 0,569         | 24,00         |
| 03.04.2023   | 54,85        | 12,637         | -              | 0,568         | 24,00         |
| 04.04.2023   | 55,17        | 11,430         | -              | 0,521         | 24,00         |
| 05.04.2023   | 54,26        | 12,253         | -              | 0,553         | 24,00         |
| 06.04.2023   | 54,77        | 12,596         | -              | 0,575         | 24,00         |
| 07.04.2023   | 56,44        | 10,331         | -              | 0,481         | 24,00         |
| 08.04.2023   | 55,97        | 11,565         | -              | 0,537         | 24,00         |
| 09.04.2023   | 55,24        | 12,403         | -              | 0,565         | 24,00         |
| 10.04.2023   | 55,08        | 12,323         | -              | 0,566         | 24,00         |
| 11.04.2023   | 54,05        | 13,078         | -              | 0,589         | 24,00         |
| 12.04.2023   | 55,64        | 10,581         | -              | 0,486         | 24,00         |
| 13.04.2023   | 54,16        | 13,151         | -              | 0,590         | 24,00         |
| 14.04.2023   | 56,47        | 11,776         | -              | 0,545         | 24,00         |
| 15.04.2023   | 57,04        | 12,018         | -              | 0,577         | 24,00         |
| 16.04.2023   | 57,39        | 11,308         | -              | 0,546         | 24,00         |
| 17.04.2023   | 63,16        | 9,829          | -              | 0,530         | 24,00         |
| 18.04.2023   | 69,62        | 9,026          | -              | 0,571         | 24,00         |
| 19.04.2023   | 69,47        | 10,043         | -              | 0,633         | 24,00         |
| <b>Итого</b> | <b>56,74</b> | <b>361,500</b> | -              | <b>17,058</b> | <b>744,00</b> |

Топ = Траб + Tmax + Tmin + Tdt + Тэл.пит + Тош  
 744,00ч = 744,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч

Показания счётчиков

| Дата и время     | V1, м3         | Q, Гкал       | Время раб., ч |
|------------------|----------------|---------------|---------------|
| 19.03.2023 24:00 | 40966,064      | 2217,915      | 80013,34      |
| 19.04.2023 24:00 | 41327,564      | 2234,972      | 80757,34      |
| <b>Итого</b>     | <b>361,500</b> | <b>17,058</b> | <b>744,00</b> |

Ответственный за учёт горячего водоснабжения:

\_\_\_\_\_

Представитель обслуживающей организации:

\_\_\_\_\_

Инспектор:

\_\_\_\_\_