

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,802 Гкал

Qмес= 0,650 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 2-я Поселковая, 49

за август 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество теплоты ГВС (Гкал)
20.07	00	114889	105336	3576,253	12084	16101,899	1001,450
18.08	24	115820	105678	3586,551	12688	16835,547	1041,259
ИТОГО		930	341	10,297	604	733,648	39,810

ПУ № 22-182031

$Q_E =$	
$V_{подп.} =$	
$V_{х.в.} =$	0

Гкал

Q =

(Гкал)

м³

Q (гвс) =

(Гкал)

м³

V подп. =

(м³)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

19.08.2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Логвиненко В.Ю.

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

(должность)

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ подпись _____

(фамилия,

имя,

отчество)



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/07/25г.-18/08/25г.

Абонент: 2 Поселковая 49

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 280.00 м3/ч G1 min = 1.87 м3/ч

G2 max = 280.00 м3/ч G2 min = 1.87 м3/ч

Серийный номер 22182031, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0х258С

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.07.25 23	25.32	54.70	-29.37 <	3.67	3.56	0.010 <	34.700 <	0.000 <	0.198 <	-0.198	0.00	4.00	0.000	2	22	*
21.07.25 23	24.25	46.28	-22.04 <	2.72	2.64	0.000	18.730 <	0.000	0.407 <	-0.407	0.00	4.00	0.000	9	15	*
22.07.25 23	21.18	29.77	-8.59 <	0.02	1.37	1.710 <	11.790 <	0.000 <	0.070 <	-0.070	0.00	4.00	0.000 <	9	15	*
23.07.25 23	25.98	45.57	-19.59 <	0.95	2.83	6.630 <	10.680 <	0.000 <	0.524 <	-0.524	0.00	4.00	0.000 <	10	14	*
24.07.25 23	61.58	48.80	12.78 <	3.48	3.24	31.510 <	12.260 <	14.804 <	5.190 <	9.614	0.00	4.00	0.189 <	6	18	*
25.07.25 23	63.27	54.14	9.13	2.68	1.90	45.720 <	21.370 <	44.878 <	21.078 <	23.800	0.00	4.00	0.410	24	0	*
26.07.25 23	63.98	54.88	9.10	2.67	1.94	46.490 <	18.610 <	45.616 <	18.350 <	27.267	0.00	4.00	0.416	24	0	*
27.07.25 23	66.08	57.23	8.85	2.60	1.80	49.140 <	19.100 <	48.159 <	18.810 <	29.349	0.00	4.00	0.427	24	0	*
28.07.25 23	64.13	55.33	8.80	4.30	3.55	43.600 <	18.060 <	42.782 <	17.801 <	24.980	0.00	4.00	0.377	24	0	*
29.07.25 23	61.38	54.20	7.18	4.05	3.42	35.150 <	17.280 <	34.542 <	17.040 <	17.502	0.00	4.00	0.249	24	0	*
30.07.25 23	48.99	43.24	5.75 <	2.54	2.55	17.580 <	7.510 <	15.959 <	6.672 <	9.287	0.00	4.00	0.092 <	17	7	*
31.07.25 23	47.32	41.58	5.75 <	1.90	1.93	13.030 <	7.900 <	7.095 <	3.611 <	3.484	0.00	4.00	0.041 <	11	13	*
01.08.25 23	63.01	51.65	11.35 <	2.14	1.68	33.070 <	13.500 <	27.806 <	12.571 <	15.235	0.00	4.00	0.316 <	14	10	*
02.08.25 23	65.86	56.47	9.39	3.96	3.22	41.780 <	20.230 <	40.955 <	19.931 <	21.024	0.00	4.00	0.385	24	0	*
03.08.25 23	65.76	56.25	9.51	3.82	3.09	45.650 <	18.190 <	44.752 <	17.924 <	26.828	0.00	4.00	0.426	24	0	*
04.08.25 23	65.79	55.40	10.39	3.69	3.07	42.180 <	15.460 <	41.348 <	15.239 <	26.110	0.00	4.00	0.430	24	0	*
05.08.25 23	65.84	54.26	11.59	3.54	3.05	39.570 <	13.220 <	38.787 <	13.039 <	25.749	0.00	4.00	0.450	24	0	*
06.08.25 23	62.95	51.78	11.17	4.14	3.72	38.940 <	11.610 <	38.233 <	11.464 <	26.769	0.00	4.00	0.427	24	0	*
07.08.25 23	63.51	52.21	11.30	3.98	3.55	41.540 <	12.120 <	40.773 <	11.968 <	28.806	0.00	4.00	0.461	24	0	*
08.08.25 23	65.58	53.84	11.74	3.68	3.21	39.950 <	13.230 <	39.166 <	13.052 <	26.114	0.00	4.00	0.460	24	0	*
09.08.25 23	66.39	54.51	11.88	3.19	2.71	40.700 <	15.390 <	39.883 <	15.179 <	24.704	0.00	4.00	0.474	24	0	*
10.08.25 23	68.21	55.96	12.25	2.77	2.30	41.180 <	15.430 <	40.310 <	15.205 <	25.105	0.00	4.00	0.495	24	0	*
11.08.25 23	63.55	51.22	12.32	4.16	3.81	37.630 <	11.200 <	36.936 <	11.054 <	25.883	0.00	4.00	0.456	24	0	*
12.08.25 23	65.05	53.25	11.79	4.49	4.08	38.110 <	14.610 <	37.376 <	14.418 <	22.958	0.00	4.00	0.441	24	0	*
13.08.25 23	67.60	54.88	12.72	4.30	3.88	38.170 <	12.810 <	37.380 <	12.632 <	24.748	0.00	4.00	0.476	24	0	*
14.08.25 23	67.30	54.81	12.50	4.39	3.98	40.190 <	11.390 <	39.366 <	11.231 <	28.135	0.00	4.00	0.492	24	0	*
15.08.25 23	65.86	52.70	13.16	4.40	4.05	35.670 <	10.350 <	34.967 <	10.215 <	24.751	0.00	4.00	0.461	24	0	*
16.08.25 23	63.94	50.20	13.73	4.16	3.91	30.400 <!	7.850 <!	29.832 <!	7.758 <!	22.074	0.00	4.00	0.410	22	2	*
17.08.25 23	64.22	49.67	14.55	3.84	3.60	35.210 <	9.610 <	34.548 <	9.501 <	25.048	0.00	4.00	0.503	24	0	*
18.08.25 23	66.12	50.61	15.51	3.80	3.54	34.960 <	9.730 <	34.265 <	9.613 <	24.651	0.00	4.00	0.532	24	0	*
Итого/Средн	64.60	53.55	11.05	3.33	3.04	985.470	433.920	930.520	341.744	588.775	0.00	4.00	10.297	604	116	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.07.25 23	118756.920	109540.260	114889.735	105336.375	9553.360	3576.253	12084	2449
18.08.25 23	119742.390	109974.180	115820.255	105678.119	10142.136	3586.551	12688	2565
Итого	985.470	433.920	930.520	341.744	588.775	10.297	604	116

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппар. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/07/25г.-18/08/25г.

Абонент: 2 Поселковая 49

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 22182031, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0x258C

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.07.25 23	54.80	1.04	31.426 <	30.984 <	5.00	5.00	1.540	24	0	*
21.07.25 23	49.43	0.00	17.657 <	17.452 <	5.00	5.00	0.773	24	0	*
22.07.25 23	45.29	0.05	12.389 <	12.260 <	5.00	5.00	0.493	24	0	*
23.07.25 23	42.54	0.03	17.113 <	16.962 <	5.00	5.00	0.635	24	0	*
24.07.25 23	48.36	1.51	30.325 <	29.984 <	5.00	5.00	1.298	24	0	*
25.07.25 23	61.82	4.95	25.367 <	24.926 <	5.00	5.00	1.416	24	0	*
26.07.25 23	62.76	4.96	27.420 <	26.926 <	5.00	5.00	1.555	24	0	*
27.07.25 23	64.91	4.83	29.066 <	28.511 <	5.00	5.00	1.708	24	0	*
28.07.25 23	62.66	1.19	24.490 <	24.046 <	5.00	5.00	1.385	24	0	*
29.07.25 23	57.75	0.54	24.210 <	23.833 <	5.00	5.00	1.255	24	0	*
30.07.25 23	44.26	0.00	22.971 <	22.758 <	5.00	5.00	0.891	24	0	*
31.07.25 23	40.69	0.00	12.438 <	12.340 <	5.00	5.00	0.439	24	0	*
01.08.25 23	57.90	2.14	18.124 <	17.832 <	5.00	5.00	0.943	24	0	*
02.08.25 23	64.20	2.59	22.471 <	22.048 <	5.00	5.00	1.304	24	0	*
03.08.25 23	64.42	2.73	27.346 <	26.828 <	5.00	5.00	1.593	24	0	*
04.08.25 23	64.23	2.22	26.581	26.077	5.00	5.00	1.543	24	0	
05.08.25 23	64.31	2.13	26.598 <	26.093 <	5.00	5.00	1.546	24	0	*
06.08.25 23	61.57	0.20	26.309 <	25.846 <	5.00	5.00	1.459	24	0	*
07.08.25 23	62.26	0.74	28.061 <	27.558 <	5.00	5.00	1.575	24	0	*
08.08.25 23	64.13	1.77	25.777 <	25.291 <	5.00	5.00	1.494	24	0	*
09.08.25 23	64.97	2.73	26.201 <	25.697 <	5.00	5.00	1.540	24	0	*
10.08.25 23	66.72	3.58	26.599 <	26.063 <	5.00	5.00	1.608	24	0	*
11.08.25 23	61.77	0.10	26.054 <	25.592 <	5.00	5.00	1.450	24	0	*
12.08.25 23	63.47	0.77	25.019 <	24.553 <	5.00	5.00	1.433	24	0	*
13.08.25 23	66.14	1.65	26.338 <	25.813 <	5.00	5.00	1.576	24	0	*
14.08.25 23	65.76	1.55	29.127 <	28.552 <	5.00	5.00	1.733	24	0	*
15.08.25 23	64.26	0.73	24.984 <	24.510 <	5.00	5.00	1.450	24	0	*
16.08.25 23	62.34	0.06	21.662 <!	21.274 <!	5.00	5.00	1.217	22	2	*
17.08.25 23	62.83	0.88	26.016 <	25.542 <	5.00	5.00	1.475	24	0	*
18.08.25 23	64.39	1.08	25.509 <	25.023 <	5.00	5.00	1.484	24	0	*
Итого/Средн	60.28	1.56	733.648	721.174	5.00	5.00	39.810	718	2	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.07.25 23	16101.899	15751.388	1001.450	14461	72
18.08.25 23	16835.547	16472.562	1041.259	15179	74
Итого	733.648	721.174	39.810	718	2

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

+ 9,110 Гкал
1,969 м3