

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,228 Гкал

Qмес= 0,231 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 20 Партсъезда, 50А

за август 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратной (тн)	Количество теплотенергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (тн)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
19.07	00	75996	70558	1615,659	26114	6662,160	412,779
19.08	24	76122	70558	1620,293	26880	6912,890	425,891
ИТОГО		126	0	4,634	766	250,730	13,112

ПУ № 18059799

$Q_E =$	
$V_{подп.} =$	
$V_{х.в.} =$	0

Гкал

$Q = 0$ (Гкал)

м³

$Q_{гвс} = 13,112$ (Гкал)

м³

$V_{подп.} = 250,730$ (м³)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

25.08.2025

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Руководитель Логвиненко В.Ю.

Должность, Ф.И.О.

Телефон

подпись

Ответственный исполнитель

(должность)

телефон

Ф.И.О.

Цветаев С.В.

(фамилия,

имя,

отчество)

подпись



ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/07/25г.-19/08/25г.

Абонент:ж/д 20 Партсъезда 50А

Адрес:

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды= т.сут Мгвс= т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

G2 max = 30.00 м3/ч G2 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 18059799, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x105D

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.07.25 23	59.86	23.16	36.70	5.60	1.07	7.789	< 0.000	7.660	< 0.000	7.660	0.00	4.00	0.282	24	0	*
20.07.25 23	60.88	23.05	37.84	5.58	1.08	8.015	< 0.000	7.879	< 0.000	7.879	0.00	4.00	0.299	24	0	*
21.07.25 23	60.58	22.91	37.67	5.62	1.09	8.481	< 0.000	8.337	< 0.000	8.337	0.00	4.00	0.315	24	0	*
22.07.25 23	60.69	22.62	38.07	5.63	1.09	7.224	< 0.000	7.102	< 0.000	7.102	0.00	4.00	0.271	24	0	*
23.07.25 23	62.36	22.72	39.64	5.62	1.11	7.595	< 0.000	7.460	< 0.000	7.460	0.00	4.00	0.296	24	0	*
24.07.25 23	61.54	22.84	38.70	5.63	1.13	7.506	< 0.000	7.376	< 0.000	7.376	0.00	4.00	0.286	24	0	*
25.07.25 23	60.86	22.72	38.14	5.65	1.15	6.912	< 0.000	6.794	< 0.000	6.794	0.00	4.00	0.259	24	0	*
26.07.25 23	62.09	23.13	38.96	5.70	1.17	8.104	< 0.000	7.961	< 0.000	7.961	0.00	4.00	0.311	24	0	*
27.07.25 23	62.44	23.49	38.95	5.70	1.19	6.513	< 0.000	6.397	< 0.000	6.397	0.00	4.00	0.250	24	0	*
28.07.25 23	61.75	23.76	37.99	5.68	1.21	7.791	< 0.000	7.655	< 0.000	7.655	0.00	4.00	0.291	24	0	*
29.07.25 23	60.38	23.83	36.56	6.16	1.22	7.938	< 0.000	7.806	< 0.000	7.806	0.00	4.00	0.286	24	0	*
30.07.25 23	60.63	23.91	36.73	5.96	1.23	6.611	< 0.000	6.499	< 0.000	6.499	0.00	4.00	0.239	24	0	*
31.07.25 23	63.01	24.21	38.79	5.85	1.25	7.402	< 0.000	7.268	< 0.000	7.268	0.00	4.00	0.282	24	0	*
01.08.25 23	62.50	24.39	38.11	5.71	1.26	7.756	< 0.000	7.617	< 0.000	7.617	0.00	4.00	0.291	24	0	*
02.08.25 23	60.73	24.28	36.45	5.64	1.26	6.165	< 0.000	6.061	< 0.000	6.061	0.00	4.00	0.221	24	0	*
03.08.25 23	61.62	23.54	38.08	5.62	1.24	7.638	< 0.000	7.505	< 0.000	7.505	0.00	4.00	0.286	24	0	*
04.08.25 23	58.05	22.62	35.43	2.81	0.82	2.993	< 0.000	2.946	< 0.000	2.946	0.00	4.00	0.105	24	0	*
05.08.25 23	25.94	20.00	5.94	1.23	0.51	1.808	< 0.000	1.703	< 0.000	1.703	0.00	4.00	0.010	23	1	*
06.08.25 23	32.70	19.16	13.54	6.01	4.23	4.050	< 0.000	4.004	< 0.000	4.004	0.00	4.00	0.055	23	1	*
07.08.25 23	48.80	54.26	-5.46	5.93	6.03	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	*
08.08.25 23	54.06	60.23	-6.17	5.88	5.99	0.000	0.001	< 0.000	0.001	< -0.001	0.00	4.00	0.000	24	0	*
09.08.25 23	54.46	61.36	-6.90	5.87	5.97	0.000	0.001	< 0.000	0.001	< -0.001	0.00	4.00	0.000	24	0	*
10.08.25 23	55.67	62.51	-6.84	5.87	5.97	0.000	0.002	< 0.000	0.002	< -0.002	0.00	4.00	0.000	24	0	*
11.08.25 23	54.94	61.47	-6.53	6.10	6.20	0.000	0.003	< 0.000	0.003	< -0.003	0.00	4.00	0.000	24	0	*
12.08.25 23	53.98	60.26	-6.27	6.01	6.12	0.000	0.002	< 0.000	0.002	< -0.002	0.00	4.00	0.000	24	0	*
13.08.25 23	56.16	62.32	-6.15	6.03	6.15	0.000	0.003	< 0.000	0.003	< -0.003	0.00	4.00	0.000	24	0	*
14.08.25 23	54.25	60.25	-6.01	5.76	5.87	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	*
15.08.25 23	52.86	58.18	-5.32	6.00	6.11	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	*
16.08.25 23	50.45	55.58	-5.13	5.98	6.09	0.000	0.010	< 0.000	0.010	< -0.010	0.00	4.00	0.000	24	0	*
17.08.25 23	49.43	54.32	-4.88	5.97	6.09	0.000	0.006	< 0.000	0.006	< -0.006	0.00	4.00	0.000	24	0	*
18.08.25 23	51.70	56.52	-4.82	5.97	6.09	0.000	0.004	< 0.000	0.004	< -0.004	0.00	4.00	0.000	24	0	*
19.08.25 23	51.26	56.90	-5.63	5.99	6.11	0.000	0.004	< 0.000	0.004	< -0.004	0.00	4.00	0.000	24	0	*
Итого/Средн	59.90	23.20	36.70	5.59	3.22	128.291	0.036	126.031	0.035	125.995	0.00	4.00	4.634	766	2	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.07.25 23	78689.870	72184.858	75996.287	70558.781	5437.505	1615.659	26114	633
19.08.25 23	78818.161	72184.894	76122.317	70558.817	5563.500	1620.293	26880	635
Итого	128.291	0.036	126.031	0.035	125.995	4.634	766	2

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут. питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут. теплонос.

(X) аппарат. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/07/25г.-19/08/25г.

Абонент: ж/д 20 Партсъезда 50А

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 12.00 м3/ч G1 min = 0.60 м3/ч

Серийный номер 18059799, ВД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0x105D

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.07.25 23	58.97	5.53	7.960 <	7.832 <	5.00	3.00	0.423	24	0	*
20.07.25 23	59.98	5.51	8.180 <	8.044 <	5.00	3.00	0.443	24	0	*
21.07.25 23	59.77	5.54	8.660 <	8.518 <	5.00	3.00	0.467	24	0	*
22.07.25 23	59.65	5.56	7.410 <	7.289 <	5.00	3.00	0.399	24	0	*
23.07.25 23	61.36	5.55	7.790 <	7.655 <	5.00	3.00	0.432	24	0	*
24.07.25 23	60.52	5.56	7.700 <	7.571 <	5.00	3.00	0.421	24	0	*
25.07.25 23	59.80	5.58	7.090 <	6.973 <	5.00	3.00	0.382	24	0	*
26.07.25 23	61.14	5.63	8.290 <	8.147 <	5.00	3.00	0.458	24	0	*
27.07.25 23	61.36	5.63	6.670 <	6.554 <	5.00	3.00	0.370	24	0	*
28.07.25 23	60.78	5.61	8.000 <	7.864 <	5.00	3.00	0.439	24	0	*
29.07.25 23	59.53	6.08	8.140 <	8.007 <	5.00	3.00	0.437	24	0	*
30.07.25 23	59.61	5.89	6.720 <	6.610 <	5.00	3.00	0.361	24	0	*
31.07.25 23	62.01	5.78	7.590 <	7.457 <	5.00	3.00	0.425	24	0	*
01.08.25 23	61.55	5.63	7.940 <	7.802 <	5.00	3.00	0.441	24	0	*
02.08.25 23	59.65	5.57	6.320 <	6.216 <	5.00	3.00	0.340	24	0	*
03.08.25 23	60.64	5.55	7.840 <	7.708 <	5.00	3.00	0.429	24	0	*
04.08.25 23	51.78	2.72	3.640 <	3.593 <	5.00	3.00	0.168	24	0	*
05.08.25 23	24.77	1.14	2.220 <	2.215 <	5.00	3.00	0.044	24	0	*
06.08.25 23	44.01	5.93	11.560 <	11.454 <	5.00	3.00	0.447	24	0	*
07.08.25 23	56.02	5.86	9.100 <	8.967 <	5.00	3.00	0.458	24	0	*
08.08.25 23	60.23	5.81	8.280 <	8.142 <	5.00	3.00	0.450	24	0	*
09.08.25 23	60.84	5.80	7.710 <	7.579 <	5.00	3.00	0.424	24	0	*
10.08.25 23	62.33	5.80	7.510 <	7.377 <	5.00	3.00	0.423	24	0	*
11.08.25 23	59.65	6.02	7.940 <	7.810 <	5.00	3.00	0.427	24	0	*
12.08.25 23	59.24	5.94	8.470 <	8.333 <	5.00	3.00	0.452	24	0	*
13.08.25 23	60.52	5.96	9.070 <	8.918 <	5.00	3.00	0.495	24	0	*
14.08.25 23	58.95	5.69	8.310 <	8.177 <	5.00	3.00	0.441	24	0	*
15.08.25 23	57.10	5.93	9.120 <	8.982 <	5.00	3.00	0.468	24	0	*
16.08.25 23	54.83	5.91	8.710 <	8.589 <	5.00	3.00	0.428	24	0	*
17.08.25 23	53.44	5.90	8.320 <	8.210 <	5.00	3.00	0.398	24	0	*
18.08.25 23	54.97	5.89	9.650 <	9.515 <	5.00	3.00	0.476	24	0	*
19.08.25 23	56.19	5.92	8.820 <	8.691 <	5.00	3.00	0.445	24	0	*
Итого/Средн	58.09	5.51	250.730	246.801	5.00	3.00	13.112	768	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.07.25 23	6662.160	6520.026	412.779	26435	312
19.08.25 23	6912.890	6766.827	425.891	27203	312
Итого	250.730	246.801	13.112	768	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____