

Теплоисточник: _____ ЦТП №: _____ нет
Тип системы: _____
Тепловычислитель: ТВ7 № 22174892
Расходомеры отопления: _____
Нагрузка по договору: 0,19 Гкал/час, _____ Гкал/мес.

ДОГОВОР № 4947

3-38483-02

СПРАВКА

о потреблённой тепловой энергии по приборам учёта за отопление и ГВС

за май 2025 г.

ТСЖ "Академия"

ООО УК "Солнечный город"

(наименование организации по месту установки приборов)

Омская обл, Омск г, 4-я Поселковая ул, д. 34

(адрес по месту установки приборов)

период отчёта		количество теплоносителя		кол-во тепловой энергии		время работы (час)	показания по счётчику ГВС
дата	время	по подаче (т)	по обратке (т)	на отопление (Гкал)	на ГВС (Гкал)		
20.04.2025	24:00	55953,44	55114,47	1486,03	103,16	13575,00	1933,57
25.05.2025	24:00	58037,56	56984,28	1520,44	107,43	14168,00	2020,89
Итого:		2084,12	1869,81	34,41	4,27	593,00	87,32
		214,31					

Q = 26,86+3,59 + 0,53+5,02 = 36,00 Гкал
Q_{ГВС} = 4,27 + 0,00 = 4,27 Гкал
V_{подпитки} = 87,32 + 0,00 = 87,32 м3

ПУ № 22174892

ΣQ = 40,27

V_{под}=87,32

Акт допуска: № КМИ-2023-002 до 27.02.2027

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
за отчёт всего

представитель Исполнителя: ООО «Техэфсервис» Сорокин И. А.
тел. _____

ИНСПЕКТОР

Подпись



АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

7 6 МАЙ 2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Брехова Т.П.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/04/25г. - 25/05/25г.

Абонент: ТСЖ "Академия"
Адрес: Омская обл, Омск г, 4-я Посельская ул., д. 34
Тепловычислитель ТВ7-04 сеп. N 025

Договор №: 4947
Тип расходомера:

Пределы измерений:

Г под max = 72.00 м3/ч Г под min = 0.48 м3/ч
Г обр max = 72.00 м3/ч Г обр min = 0.48 м3/ч

Договорные расходы:
М сек. воды = т.сут Мгве = т.сут
Гка: догов., Гкад = т.сут

Заводской номер 22174892, БД=1, ТВ1, СИ=6, КПЗ=0, ФРТ=0, КСН=0х8С73

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dm г	tx °C	Px кгс/см2	Qпл Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.04.25 23	68.50	54.01	14.49	4.21	2.45	165.040	165.298	161.535	163.051	-1.516	0.00	4.00	2.347	24	0	0
22.04.25 23	67.93	53.68	14.25	4.09	2.35	164.255	165.233	160.830	163.012	-2.182	0.00	4.00	2.298	24	0	0
23.04.25 23	69.26	54.98	14.28	4.19	2.40	167.035	167.828	163.427	165.468	-2.041	0.00	4.00	2.341	24	0	0
24.04.25 23	67.45	50.64	16.81	4.25	3.30	121.245	121.723	118.747	120.257	-1.510	0.00	4.00	1.999	24	0	0
25.04.25 23	66.02	47.15	18.87	4.19	3.75	91.195	91.393	89.384	90.451	-1.066	0.00	4.00	1.688	24	0	0
26.04.25 23	66.30	47.21	19.09	4.26	3.79	93.935	94.195	92.060	93.218	-1.158	0.00	4.00	1.759	24	0	0
27.04.25 23	69.80	49.71	20.09	4.32	3.81	97.163	97.135	95.033	96.018	-0.985	0.00	4.00	1.911	24	0	0
28.04.25 23	69.25	50.74	18.50	4.36	3.82	98.723	98.838	96.587	97.643	-1.056	0.00	4.00	1.789	24	0	0
29.04.25 23	66.99	48.42	18.57	3.84	3.38	85.403	85.650	83.659	84.704	-1.045	0.00	4.00	1.554	24	0	0
30.04.25 23	68.24	49.19	19.05	4.26	3.79	90.328	90.645	88.428	89.623	-1.194	0.00	4.00	1.686	24	0	0
01.05.25 23	67.50	48.97	18.53	4.28	3.79	92.983	93.428	91.066	92.387	-1.321	0.00	4.00	1.688	24	0	0
02.05.25 23	67.50	49.24	18.26	4.34	3.82	95.660	96.233	93.686	95.144	-1.458	0.00	4.00	1.712	24	0	0
03.05.25 23	66.55	48.17	18.39	4.27	3.79	92.693	93.440	90.827	92.434	-1.607	0.00	4.00	1.671	24	0	0
04.05.25 23	65.31	47.01	18.30	4.22	3.76	91.188	91.863	89.415	90.922	-1.507	0.00	4.00	1.637	24	0	0
05.05.25 23	65.35	51.23	14.12	4.27	4.04	64.008	64.870	55.014	56.049	-1.035	0.00	4.00	0.777	17	7	*
06.05.25 23	61.54	28.75	32.79	5.01	5.13	16.213	8.990	7.649	0.382	7.267	0.00	4.00	0.251	12	12	*
07.05.25 23	68.00	32.99	35.01	3.35	3.41	50.598	0.000	42.944	0.000	42.944	0.00	4.00	1.503	20	4	*
08.05.25 23	28.32	27.85	0.47	0.00	0.00	52.945	0.000	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
09.05.25 23	26.50	26.18	0.32	0.00	0.01	53.258	0.000	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
10.05.25 23	25.38	25.07	0.30	0.00	0.00	53.800	0.000	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
11.05.25 23	24.06	23.70	0.37	0.00	0.00	54.118	0.000	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
12.05.25 23	22.81	22.42	0.39	0.00	0.01	54.370	0.000	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
13.05.25 23	45.41	23.39	22.02	2.32	2.38	53.723	0.000	26.215	0.000	26.215	0.00	4.00	---	0	24	*
14.05.25 23	32.20	23.02	9.18	3.37	5.00	53.800	0.000	49.035	0.000	49.035	0.00	4.00	0.576	12	12	*
15.05.25 23	29.22	21.99	7.23	2.41	3.51	54.080	0.055	44.859	0.055	44.804	0.00	4.00	0.448	22	2	*
16.05.25 23	21.77	21.22	0.55	1.23	4.78	54.588	0.000	---	---	---	0.00	4.00	0.323	20	4	*
17.05.25 23	21.36	21.02	0.34	1.43	4.79	54.663	0.000	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
18.05.25 23	20.96	20.71	0.24	1.67	4.73	54.755	0.000	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
19.05.25 23	30.86	20.71	10.16	2.98	4.66	54.573	0.000	22.496	0.000	22.496	0.00	4.00	---	0	24	*
20.05.25 23	33.16	21.27	11.89	4.32	4.55	53.910	10.280	53.654	10.266	43.388	0.00	4.00	0.228	10	14	*
21.05.25 23	37.32	22.59	14.73	4.20	4.43	53.915	53.915	53.575	53.829	-0.253	0.00	4.00	0.637	24	0	0
22.05.25 23	36.49	23.57	12.92	4.00	4.22	53.863	53.863	53.544	53.767	-0.223	0.00	4.00	0.787	24	0	0
23.05.25 23	38.11	24.19	13.93	3.56	3.78	53.688	53.332	53.332	53.582	-0.250	0.00	4.00	0.690	24	0	0
24.05.25 23	36.65	24.12	12.53	3.00	3.21	53.810	53.810	53.486	53.705	-0.219	0.00	4.00	0.741	24	0	0
25.05.25 23	36.71	23.57	13.14	2.88	3.09	53.940	53.940	53.611	53.841	-0.230	0.00	4.00	0.669	24	0	0
Итого/Средн	60.50	46.54	13.96	3.12	3.25	2649.455	1906.308	2084.116	1869.805	214.311	0.00	4.00	34.412	593	247	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dm г	Qпл Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.04.25 23	57473.515	57013.173	55953.442	55114.473	838.969	1486.028	13575	2617

Условные обозначения
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс

25.05.25 23	60122.970	58919.480	58037.558	56984.278	1053.280	1520.440	14168	2864	(o) отсут. тепломос
Итого	2649.455	1906.307	2084.116	1869.805	214.311	34.412	593	247	(X) аппар. неиспр.



Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

Отчет
о суточных параметрах горячего водоснабжения
За 21/04/23г.-25/05/25г.

Абонент: ТСЖ "Академия"
Адрес: Омская обл, Омск г, 4-я Поселковая ул, д. 34
Теплоучислитель ТВ7-04 сэт. N 025

Договорные расколы:
М сеп. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв: дотов., Тхд = _____ °C

Договор N: 4947
Тип расколымера:
Пределы измерений:
G под макс = 12.00 м3/ч G под min = 0.16 м3/ч

Заводской номер 22174892, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТЗ=0, ФРТ=4, КСН=0х8С73

Дата/время	t1 °C	p1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Тх °C	Рх кгс/см2	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	ИС
21.04.25 23	45.92	0.82	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	0
22.04.25 23	45.29	0.79	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	0
23.04.25 23	46.55	0.87	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	0
24.04.25 23	44.82	0.75	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	0
25.04.25 23	43.08	0.69	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	0
26.04.25 23	43.53	0.73	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	0
27.04.25 23	45.64	0.85	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	0
28.04.25 23	46.02	0.86	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	0
29.04.25 23	42.79	0.73	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	0
30.04.25 23	44.02	0.77	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	0
01.05.25 23	44.05	0.75	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	0
02.05.25 23	44.39	0.78	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	0
03.05.25 23	43.52	0.73	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	0
04.05.25 23	42.82	0.72	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	0
05.05.25 23	40.93	0.50	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	0
06.05.25 23	62.08	2.27	7.170	7.044	5.00	3.00	0.402	24	0	0
07.05.25 23	67.81	1.93	40.990	40.137	5.00	3.00	2.520	24	0	0
08.05.25 23	27.62	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	0
09.05.25 23	26.00	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	0
10.05.25 23	24.90	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	0
11.05.25 23	23.59	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	0
12.05.25 23	22.32	0.01	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	0
13.05.25 23	45.75	2.37	7.070	7.000	5.00	3.00	0.285	24	0	0
14.05.25 23	35.62	3.43	5.690 <	5.659 <	5.00	3.00	0.173	24	0	*
15.05.25 23	32.59	2.46	2.220 <	2.210 <	5.00	3.00	0.061	24	0	*
16.05.25 23	21.16	1.30	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	0
17.05.25 23	21.01	1.51	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	0
18.05.25 23	20.65	1.74	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	0
19.05.25 23	29.73	3.05	1.170 <	1.166 <	5.00	3.00	0.029	24	0	*
20.05.25 23	34.86	4.39	2.890 <	2.875 <	5.00	3.00	0.086	24	0	*
21.05.25 23	40.87	4.27	4.800 <	4.763 <	5.00	3.00	0.171	24	0	*
22.05.25 23	38.27	4.07	3.150 <	3.129 <	5.00	3.00	0.104	24	0	*
23.05.25 23	42.26	3.62	5.090 <	5.048 <	5.00	3.00	0.188	24	0	*
24.05.25 23	40.26	3.07	3.210 <	3.186 <	5.00	3.00	0.112	24	0	*
25.05.25 23	40.75	2.94	3.870 <	3.840 <	5.00	3.00	0.137	24	0	*
Итого/Средн	54.62	1.54	87.320	86.057	5.00	3.00	4.270	840	0	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.04.25 23	1933.570	1901.988	103.156	16187	5

Условные обозначения
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс

25.05.25 23	2020.890	1988.045	107.426	17027	5
Итого	87.320	86.057	4.270	840	0

(o) отсул.теломос
(X) апар.некспр.



Представитель абонента

Представитель снабжающей организации